



Laboratoire de Biologie Médicale

## C1 - ENR 06 Version 4

### Critères d'acceptation des contenants

Type de non-conformité	Rejet de la demande	Régularisation possible ?	Action si acceptation ou pour régularisation de la demande	NC SIL
Absence identité du patient	<b>X</b>	NON	(sauf pour liquide dit précieux type LCR, voir Biologiste) Demande d'un nouveau prélèvement	<b>X</b>
Discordance identité entre demande et prélèvement	<b>X</b>	NON *		<b>X</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absence de prélèvement</li> <li>• Quantité insuffisante</li> <li>• Prélèvement inadéquat</li> <li>• Tube mal rempli pour l'hémostase</li> <li>• Tube coagulé</li> <li>• Présence de caillot</li> </ul>	<b>X</b>	NON	Demande d'un nouveau prélèvement	<b>X</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sérum/plasma hémolysé</li> <li>• Sérum/plasma lactescent</li> <li>• Sérum/plasma ictérique</li> </ul>	<b>X</b> (en fonction des analyses)	NON	Demande d'un nouveau prélèvement	
Délai d'acheminement du prélèvement au LBM dépassé	<b>X</b>	NON	Demande d'un nouveau prélèvement	<b>X</b>
Non respect du tri emballage	<b>X</b>	Oui	à condition que le soignant nous ramène le prélèvement en respectant le tri emballage	
Prélèvement souillé	<b>X</b>	NON	Demande d'un nouveau prélèvement	<b>X</b>
Contenants périmés **	<b>X</b>	NON	Demander un nouveau prélèvement Dérogation possible si prélèvement dit précieux (voir biologiste)	<b>X</b>

\* A l'exception des prélèvements des bébés en cours de reconnaissance paternelle, dérogation possible (régularisation de l'étiquetage des tubes par le service de la maternité)

\*\* les dates de péremption sont vérifiées par les techniciens que sur les bilans amenés par les IDEs externes (cf C3-INS06)